

CE

Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011
Règlement Produits de Construction (UE) n° 305/2011

NEDERLANDS	FRANÇAIS
1 Referentienummer DoP DoP-DRAINVI-001	1 Numéro de référence DdP DoP-DRAINVI-001
2 Productbeschrijving Drainvi Invisible — onzichtbaar gootsysteem voor buitengebruik	2 Description du produit Drainvi Invisible — système de caniveau invisible pour usage extérieur
3 Productnummer / specificatie Artikelnummer: DV95-DI1-ALU-ANO Materiaal: Aluminiumlegering 6063, geanodiseerd Breedte: 88 mm Binnenwerk: 86 mm Rand: 9 mm per zijde	3 Numéro / spécification du produit Référence article : DV95-DI1-ALU-ANO Matériau : Alliage d'aluminium 6063, anodisé Largeur : 88 mm Intérieur : 86 mm Bord : 9 mm par côté
4 Beoogd gebruik Opvang en afvoer van oppervlaktewater op buitenvloeren onderhevig aan voetverkeer en lichte belasting. Niet geschikt voor rijdend verkeer of zwaar materieel.	4 Usage prévu Collecte et évacuation des eaux de surface sur revêtements extérieurs soumis à la circulation piétonne et charges légères. Non adapté à la circulation de véhicules ou engins lourds.
5 Fabrikant RUBE BV (handelsnaam: Drainvi) Isengrijnstraat 7, 8530 Harelbeke, België BTW: BE 1017.393.111 www.drainvi.be	5 Fabricant RUBE BV (nom commercial : Drainvi) Isengrijnstraat 7, 8530 Harelbeke, Belgique TVA : BE 1017.393.111 www.drainvi.be
6 Gemachtigde vertegenwoordiger Niet van toepassing	6 Mandataire Sans objet
7 Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid Systeem 3 / Système 3	7 Évaluation et vérification de la constance des performances Système 3 / Systeme 3
8 Geharmoniseerde norm EN 1433 : 2002 — Goten voor verkeer en voetgangersgebieden	8 Norme harmonisée EN 1433 : 2002 — Caniveaux pour zones de circulation piétonne et véhiculaire
9 Eerste jaar van CE-markering 2026	9 Première année du marquage CE 2026
10 Aangemelde instantie (typetest) GEOS Laboratories – site Wellen NB 1135 BELAC-geaccrediteerd (010-TEST)	10 Organisme notifié (essai de type) GEOS Laboratories – site Wellen ON 1135 Accrédité BELAC (010-TEST)
11 Referentienummer beproevingsrapport Rapportnummer: 96639 Projectnummer: 0126-00987 Datum: 27 februari 2026	11 Numéro de référence du rapport d'essai Numéro de rapport : 96639 Numéro de projet : 0126-00987 Date : 27 février 2026

§	12 Essentieel kenmerk	12 Caractéristique essentielle	Prestatie (NL)	Performance (FR)
9.1	Weerstand tegen belasting — Belastingsklasse — Breuklast (proefbelasting) — Perm. vervorming na proef bij 73,7 kN	Résistance à la charge — Classe de charge — Charge de rupture (charge d'essai) — Déf. permanente après essai à 73,7 kN	Klasse A 15 73,7 kN 0,06 mm	Classe A 15 73,7 kN 0,06 mm
9.3.2	Slijtvastheid	Résistance à l'usure	NPD	NPD
9.3.3	Chemische weerstand	Résistance chimique	NPD	NPD
9.3.4	Duurzaamheid / thermische weerstand	Durabilité / résistance thermique	NPD	NPD

NPD = No Performance Declared — geen prestatie gedeclareerd / aucune performance déclarée

13 Specifieke technische documentatie (Art. 37/38)

Niet van toepassing

13 Documentation technique spécifique (art. 37/38)

Sans objet

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Ondertekend namens de fabrikant / Signé au nom du fabricant :

RUBE BV (Drainvi) | Isengrijnstraat 7, 8530 Harelbeke

Naam / Nom : Ruben Caes

Functie / Fonction : Zaakvoerder / Gérant

Datum / Date : 03/03/2026

Handtekening / Signature : 

Ondertekend namens de fabrikant / Signé au nom du fabricant :

RUBE BV (Drainvi) | Isengrijnstraat 7, 8530 Harelbeke

Naam / Nom : MARB BV

Functie / Fonction : Zaakvoerder / Gérant

Datum / Date : 03/03/2026

Handtekening / Signature : 